شماره نامه: ۱۵۰۱۳۴
تاریخ: ۱۴۰۵/۷/۱۸
پیوست:

بسمه تعالی

موضوع: تاییدیه آتش نشانی

سازمان محترم آتش نشانی استان تهران

با سلام و ادب،

به استحضار می رساند شیشه های پروژه جناب محمد یوسف عزیزی به شماره پرونده ۲۰۰۰۸۲۹۱ به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان آسمان، سوم شرقی، پلاک ۷۹ از شیشه لمینت ایمن غیر ریزنده دولایه جهت نمای جلو و پشت ساختمان تولید و تحویل شده است، از لحاظ استاندارد های ایمنی مورد تایید بوده و به عنوان شیشه ضد ریزش محسوب می گردد و در صورت شکست، به شرط اجرای نصب دقیق و استفاده از قید و بند های مناسب جهت نصب، شیشه در جای خود باقی مانده و فرو نمی ریزد.

یادآوری می گردد که اصالت علامت استاندارد شیشه های تولیدی با شماره پروانه ۶۶۹۶۱۳۰۰۲۸ استاندارد ملی شیشه های سکوریت ساختمانی به شماره ۲۳۸۵ قابل پیگیری می باشد.

با سپاس فراوان - مدیر عامل

تهران شیشه پویا
تهران شیشه
شماره ثبت ۶۰۸۲۶۹ (سهامی خاص)